

云南驰泰汽车销售服务有限公司工作场所职业病危害因素检测情况公示

报告书名称		云南驰泰汽车销售服务有限公司工作场所职业病危害因素检测报告				
报告书编号		YZZW2022-JC001				
用人单位基本情况	单位名称	云南驰泰汽车销售服务有限公司				
	单位简介	云南驰泰汽车销售服务有限公司成立于2007年9月10日，注册资金3000万元人民币。公司是从事奥迪品牌汽车销售、服务为一体的高端城市展厅。位于昆明市广福路与前卫西路的交叉口。占地11000平方米，其中建筑占地面积7700平方米。				
	地理位置	位于昆明市广福路与前卫西路的交叉口。				
现场调查及检测情况	项目负责人	王昆，证书编号：YZJ(PJ)-(2018)091				
	报告书编写人	王昆，证书编号：YZJ(PJ)-(2018)091				
	现场调查人员	王昆、毕飞				
	现场检测人员	王昆、毕飞、彭佳慧、吴再丽				
	现场检测时间	2022年3月3日				
	单位陪同人	彭安快				
职业病危害因素检测	存在的主要职业病危害因素	粉尘（其他粉尘、电焊烟尘）、苯系物（苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁酮）、噪声				
	职业病危害因素检测结果	职业病危害因素	评价指标	检测作业点/岗位数	合格点/岗位数	合格率%
		噪声	40小时等效声级(L _{EX,W})	3	3	100
粉尘			时间加权平均浓度(TWA)	2	2	100
	短间接接触浓度(STEL)	4	4	100		

续表

职业病危害因素	评价指标	检测作业点/岗位数	合格点/岗位数	合格率%
苯	短时间接触浓度 (STEL)	3	3	100
	时间加权平均浓度 (TWA)	1	1	100
甲苯	短时间接触浓度 (STEL)	3	3	100
	时间加权平均浓度 (TWA)	1	1	100
二甲苯	短时间接触浓度 (STEL)	3	3	100
	时间加权平均浓度 (TWA)	1	1	100
乙苯	短时间接触浓度 (STEL)	3	3	100
	时间加权平均浓度 (TWA)	1	1	100
丁酮	短时间接触浓度 (STEL)	3	3	100
	时间加权平均浓度 (TWA)	1	1	100
乙酸乙酯	短时间接触浓度 (STEL)	3	3	100
	时间加权平均浓度 (TWA)	1	1	100
乙酸丁酯	短时间接触浓度 (STEL)	3	3	100
	时间加权平均浓度 (TWA)	1	1	100

续表







