

云南玉溪驰骋化工有限公司工作场所职业病危害因素检测情况公示

报告书名称		云南玉溪驰骋化工有限公司工作场所职业病危害因素检测报告
报告书编号		YZZW2023-JC005
用 人 单 位 基 本 情 况	单位名称	云南玉溪驰骋化工有限公司
	单位简介	<p>云南玉溪驰骋化工有限公司成立于 2002 年 4 月 2 日,属私营有限公司,注册资金 180 万元,现有在册职工 31 人。</p> <p>公司现建有年产 50 万卷胶带、12689 万 m²印刷品生产线,以及危化品存储及附属设施。公司建有立式不锈钢储罐 4 个,其中 80m³酒精储罐 1 个,80m³丁酮储罐 1 个,80m³乙酸正丙酯储罐 1 个,80m³乙酸乙酯储罐 1 个,总储量为 320m³,每个罐上安装有磁性翻板液位计、DN50 不锈钢阻火呼吸阀,喷淋冷却设施,储罐区设置有凉棚。该设施主要用于贮存公司经营危险化学品,同时贮存公司生产所需危险化学品原料。公司危险化学品经营业务于 2006 年 5 月 25 日首次取得《危险化学品经营许可证》,2009 年 4 月 20 日首次到期换证,2012 年 3 月 26 日第二次到期换证,2013 年企业经过技术改造,新增储存设施,企业危险化学品经营业务经审查后符合安全条件,于 2013 年 9 月 14 日取得了第三次换证,2016 年 4 月 28 日第四次到期换证,2019 年 8 月 14 日,取得了第五次换证。2022 年 4 月 22 日,取得了第六次换证,登记编号:云玉化危化危经【2022】000037 号,证书有效期为:2022 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 25 日,发证机关:玉溪市红塔区应急管理局。公司于 2009 年 2 月 19 日,取得玉溪市公安局红塔分局的消防安全检查意见书,玉红公消检【2009】第 001 号;2013 年 1 月 15 日,年产 50 万卷胶带、12689 万 m²印刷品生产线取得了竣工验收消防备案,备案号:530000WYS130000233。</p>
	地理位置	云南省玉溪市红塔区春和镇黑村
现 场 调 查 及 检 测 情 况	项目负责人	王昆,证书编号:YZP(I)20230223
	报告书编写人	王昆,证书编号:YZP(I)20230223
	现场调查人员	毕飞、王昆
	现场检测人员	王昆、毕飞、杨泉义、续瑞媛
	现场检测时间	2023 年 12 月 1 日

	单位陪同人	尹红樱				
	存在的主要职业病危害因素	噪声、其他粉尘、乙酸乙酯、丁酮、乙酸正丙酯。				
职业 病危 害元 素检 测	职业病危害因素 检测结果					
		职业病危害因素	评价指标	检测作业点/岗位数	合格点/岗位数	合格率%
		噪声	40 小时等效声级 (LEX, 40h)	8	7	87.5
		粉尘	时间加权平均接触浓度 (CTWA)	4	4	100
			短时间接触浓度 (CSTEL)	4	4	100
		乙酸乙酯	时间加权平均接触浓度 (CTWA)	2	2	100
			短时间接触浓度 (CSTEL)	4	4	100
		乙酸正丙酯	时间加权平均接触浓度 (CTWA)	2	2	100
			短时间接触浓度 (CSTEL)	4	4	100
		丁酮	时间加权平均接触浓度 (CTWA)	1	1	100
			短时间接触浓度 (CSTEL)	3	3	100

现场检测照片





